



do exteriéru

na bázi
rozpuštědellazurovací/
hedvábně
lesklý

neskapává

před použitím
dobře
promíchejte!

UV+ lazura (Langzeit-Lasur UV / Dauerschutz-Lasur UV)

Dekorativní středněvrstvá olejová lazura na bázi rozpouštědel s vysokou odolností vůči UV záření



(číslo výr.: 2234)

Oblasti použití:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dřevo v exteriéru ■ Rozměrově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře ■ Částečně rozměrově stálé i nestálé dřevěné dílce (rolety, obklady, zahradní domky, ploty, hrázdění, přístřešky pro auta atd.) ■ Vhodný i pro dětská hřiště ■ Nevhodný pro náterý podlahových ploch (u teras, palubkových ploch atd.) 	Tipy a rady:
Vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odolná vůči povětrnostním vlivům a UV záření ■ Vysoká ochrana i pro světlé odstíny a bezbarvou UV+ ■ Nelepí a neskapává ■ Bez biocidů a kobaltu ■ Má dobrý rozliv a je prodyšná 	Ochrana venkovních dřevěných konstrukcí nátěrem je velmi důležitá z následujícího důvodu. Základními stavebními prvky dřeva jsou celulóza a lignin. Lignin je látka rozpustná ve vodě a také se rozpadá vlivem určitého spektra UV záření. Proto je nutné venkovní dřevěné konstrukce opatřit nátěrem, který lignin ochrání před vodou a UV zářením.
Velikost bal.:	<ul style="list-style-type: none"> ■ 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 20 l pouze na objednávku 	Systémové produkty číslo výr.
Vydatnost:	<ul style="list-style-type: none"> ■ 10–16 m²/l, podle typu a nasákovosti dřeva 	Renovační základ (1504) HK lazura 3v1 (2250) Lazurovací krém 3v1 (2715) Lazurovací krém bezbarvý (2714) Ochranný nátěr příčných řezů (extra) (1900)
Doba schnutí:	<ul style="list-style-type: none"> ■ cca 12 hodin pro další nátěr 	
Ředidlo:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Neředit 	
Čištění nářadí:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Po použití očistěte ředidlem V 101 	

Bezbarvá ochrana proti UV záření

Tři příklady dřevěných ploch porovnávané po několika letech zvětrávání:



UV+ lazura, bezbarvá UV+
Bezvadný povrch díky UV blokátoru.



Tradiční lazura bez UV blokátoru a impregnace
Objevují se dřevo zbarvující houby, plísně.



Neosetřený povrch
Rozpadající se lignin, dřevo degraduje již po několika měsících.





Reference: Dřevěná chalupa
 ©Remmers

BEZBARVÁ UV+ FARBLOS UV+	BÍLÁ WEISS (RC-990)	BOROVICE KIEFER (RC-270)	PINIE/MODŘÍN PINIE/LÄRCHE (RC-260)	DUB SVĚTLÝ EICHE HELL (RC-365)
DUB RUSTIKÁLNÍ EICHE RUSTIKAL (RC-360)	MAHAGON MAHAGONI (RC-565)	TEAK TEAK (RC-545)	OŘECH NUSSBAUM (RC-660)	PALISANDR PALISANDER (RC-720)
NCS / RAL* speciální odstíny				

Povrch		Podklad	1. nátěr	2. nátěr
Klasické odstíny lazury	<ul style="list-style-type: none"> Vysoká ochrana proti UV záření díky pigmentaci Renovační intervaly nezávislé na barvě 	HK lazura 3v1 nebo Lazurovací krém 3v1	UV+ lazura	-
Klasické odstíny lazury (bez ztmavnutí)	<ul style="list-style-type: none"> Velmi vysoká ochrana proti UV záření díky pigmentaci Lazurový odstín ztmavne mnohem pomaleji Renovace s „bezbarvou UV+“ 	HK lazura 3v1 nebo Lazurovací krém 3v1	UV+ lazura „pigmentovaná“	UV+ lazura „bezbarvá UV+“
Bezbarvá UV+ pro exteriér	<ul style="list-style-type: none"> Přirozený vzhled, původní barva dřeva je zachována 	Lazurovací krém bezbarvý	UV+ lazura „bezbarvá UV+“	UV+ lazura „bezbarvá UV+“

* Speciální odstíny pouze na objednávku po předchozí dohodě.