



## Serie | 6 Varné desky

### PIF675FC1E Komfort profil - fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách indukční sklokeramická varná deska s ovládáním, 60 cm



- Ovládání DirectSelect umožňuje přímou a snadnou volbu varné zóny, stupně výkonu a dalších funkcí.
- Senzor na smažení PerfectFry zajistí optimální smažení díky automatické kontrole teploty na 4 stupních.
- Pečící zónu můžete využít pro smažení na velkých pánvích
- Vaření na indukcí je rychlé, s nízkou spotřebou energie a snadným čištěním varné desky.
- **ComfortProfil:** elegantní design se zkosenou fazetou vpředu a vzadu a profily po stranách
- Funkce PowerBoost zkrátí dobu uvedení do varu až o 50% času.
- Timer automaticky vypne varnou zónu po uplynutí nastavené doby.

#### Technické údaje

označení produktové řady :	varná deska ovládáním keramika
Konstrukce :	vestavný
zdroj el.energie :	elektrický
počet varných zón, které mohou být použity současně :	4
ovládací prvky :	Precise Timer
rozměry niky (mm) :	51 x 560-560 x 490-500
šířka (mm) :	606
rozměry spotřebiče (mm) :	51 x 606 x 527
Hmotnost netto (kg) :	13,0
hmotnost brutto (kg) :	14,0
ukazatel zbytkového tepla :	Separátní
umístění ovládacího panelu :	vpředu
základní materiál povrchu :	sklokeramika
materiál povrchu :	černá, nerez
barva rámu :	nerez
aprobační certifikáty :	AENOR, CE
Délka přívodního kabelu (cm) :	110
EAN :	4242002870359
příkon (W) :	7400
napětí (V) :	220-240
frekvence (Hz) :	50; 60



#### zvláštní příslušenství

- HEZ390042 : sada nádobí - 3 hrnce + 1 pánev
- HEZ390220 : Pánev 19cm
- HEZ390230 : Pánev průměr 21cm

## Serie | 6 Varné desky

### **PIF675FC1E Komfort profil - fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách indukční sklokeramická varná deska s ovládáním, 60 cm**

---

#### **design:**

- Komfort profil - fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách

#### **komfort:**

- 4 indukční varné zóny s rozpoznáním velikosti hrnce
- 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu
- 17 stupňů výkonu
- senzorové ovládání DirectSelect
- Senzor PerfectFry se 4 teplotními stupni
- timer pro každou varnou zónu  
minutka
- sklokeramika HighSpeed, bez dekoru
- rozpoznání velikosti hrnce  
funkce powerManagement - nastavení max.příkonu desky  
bezpečnostní vypínání  
dětská pojistka
- funkce QuickStart
- funkce ReStart
- ukazatel spotřeby energie

#### **úspora+bezpečnost:**

- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- hlavní vypínač

#### **rychlost:**

- funkce PowerBoost pro všechny varné zóny
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- příkon: 7,4 kW
- přípojovací kabel (1,1 M)
- přípojovací kabel součástí balení
- Varné zóny: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. výkon 3.1 kW)  
indukční varná zóna; 1 x Ø 280 mm, 1.8 kW (max. výkon 3.1 kW)  
indukční varná zóna; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. výkon 2.2 kW)  
indukční varná zóna; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW) indukční varná zóna

