



Serie | 6 Varné desky

**PIF645FB1E nerez, plošný rám
indukční sklokeramická varná
deska s ovládáním, 60 cm**



**Indukční varná deska: na ní vaříte rychle,
bezpečně, čistě a navíc s nízkou spotřebou
energie.**

- Ovládání DirectSelect umožňuje přímou a snadnou volbu varné zóny, stupně výkonu a dalších funkcí.
- Pečicí zónu můžete využít pro smažení na velkých pánvích
- Vaření na indukcii je rychlé, s nízkou spotřebou energie a snadným čištěním varné desky.
- Rámeček z nerez oceli je ideální pro vestavbu do kuchyňské desky.
- Funkce PowerBoost zkrátí dobu uvedení do varu až o 50% času.
- Timer automaticky vypne varnou zónu po uplynutí nastavené doby.

Technické údaje

označení produktové řady :	varná deska ovládáním keramika
Konstrukce :	vestavný
zdroj el.energie :	elektrický
počet varných zón, které mohou být použity současně :	4
ovládací prvky :	Precise Timer
rozměry níky (mm) :	55 x 560-560 x 490-500
šířka (mm) :	583
rozměry spotřebiče (mm) :	55 x 583 x 513
Hmotnost netto (kg) :	13,0
hmotnost brutto (kg) :	14,0
ukazatel zbytkového tepla :	Separátní
umístění ovládacího panelu :	vpředu
základní materiál povrchu :	sklokeramika
materiál povrchu :	černá, nerez
barva rámu :	nerez
aprobační certifikáty :	AENOR, CE
Délka přívodního kabelu (cm) :	110
EAN :	4242002870311
příkon (W) :	7400
napětí (V) :	220-240
frekvence (Hz) :	50; 60



zvláštní příslušenství

HEZ390042 : sada nádobí - 3 hrnce + 1 pánev

Serie | 6 Varné desky

PIF645FB1E nerez, plošný rám indukční sklokeramická varná deska s ovládáním, 60 cm

**Indukční varná deska: na ní vaříte rychle,
bezpečně, čistě a navíc s nízkou spotřebou
energie.**

design:

- plošný rám

komfort:

- 4 indukční varné zóny s rozpoznáním velikosti hrnce
- senzorové ovládání DirectSelect
- TopControl-digitální ukazatel
- timer pro každou varnou zónu
minutka
- nová sklokeramika HighSpeed, bez dekoru
- rozpoznání velikosti hrnce
funkce powerManagement - nastavení max.příkonu desky
bezpečnostní vypínání
dětská pojistka
- funkce QuickStart
- funkce ReStart
- ukazatel spotřeby energie
- přípojovací kabel (1,1 M)

výkon a velikosti:

úspora+bezpečnost:

- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- hlavní vypínač

profesionální výbava:

rychlost:

- funkce PowerBoost pro všechny varné zóny
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- příkon: 7,4 kW
- 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu
- 17 stupňů výkonu
- přípojovací kabel součástí balení
- Varné zóny: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. výkon 3.1 kW)
indukční varná zóna; 1 x Ø 180 mm, 2 kW (max. výkon 3.1 kW)
indukční varná zóna; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. výkon 2.2
kW) indukční varná zóna; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. výkon
3.7 kW) indukční varná zóna

Serie | 6 Varné desky

PIF645FB1E nerez, plošný rám indukční sklokeramická varná deska s ovládáním, 60 cm

