



NÁVOD K POUŽITÍ



KLINIK

Univerzální léčivo do zahradních jezírek a rybníčků

Před použitím láhev protřepat. Léčebná kúra by měla trvat minimálně 9 dnů. První den aplikujte 50 ml KLINIKU na každých 1000 litrů jezírkové vody, poté každý třetí den poloviční dávku tedy 25 ml na každých 1000 litrů jezírkové vody. Přípravek rozmíchejte v plastovém kbelíku (1:3) s vodou z jezírka a zajistěte rovnoměrné promíchání v celém objemu jezírka. Při použití léčiva vypněte UV lampu

a vzduchujte vodu v jezírku. KLINIK se časem z prostředí odbourá. Světelná expozice tento proces výrazně urychluje. Rovněž aplikace aktivního uhlí do filtračního systému urychlí odbourání terapeutik z vodního prostředí. Při závažných potížích ryb, zejména u originálních japonských KOI konzultujte diagnostiku a následnou medikaci s veterinárním lékařem.

www.jezirka-vodnar.cz

vodnar-j@mah.cz • +420 516 428 860

Údržba a péče O ZAHRADNÍ JEZÍRKA

ZAKALENÁ, ZELENÁ, NEPRŮHLEDNÁ VODA

- 1 nejprve **VLOČKU** Jezírka (zaplá filtrace, potažmo vzduchování)
- 2 po 10 dnech **BAENZY**-sezóna a **BIOSOIL**
- 3 umístit do jezírka **FOSFOSORB** a **SORBOLIT**

čisté a zdravé jezírko

MĚKKÁ, DEŠŤOVÁ VODA

- 1 aplikace **NA STABILITU**

čisté a zdravé jezírko

čisté a zdravé jezírko

do filtrace umístit **BAENZY**-filtr

- 2 aplikovat **BAENZY**-start (teplota vody více než 10 °C)

ZAČÁTEK SEZONY, NOVÉ JEZÍRKO

čisté a zdravé jezírko

aplikace **BAENZY**-na zimu

- 1

ZAZIMOVÁNÍ JEZÍRKA

OSLIZLÉ POVRCHY V KOU PACÍM JEZÍRKU

- 1 aplikace **GUANICIDU**

čisté a zdravé jezírko

TEPLÁ VODA, PĚNA NA HLADINĚ, „TROUBÍCÍ“ RYBY

- 1 aplikovat **BIO₂lox**
- 2 **BAENZY**-sezóna a zajistit cirkulaci a provzdušnění

čisté a zdravé jezírko

RybaFIT a
superpremiová
krmiva

zdravé ryby v kondici

léčba ryb

čisté a zdravé jezírko

druhý den aplikovat
BAENZY-sezóna

- 2 použít k odstranění nečistot
NA RASY-kontakt

SEDIMENT, BAHNO, TLEJÍCÍ LISTY

DUSIČNANY

- 1 Použít přípravek **NA DUSIČNANY**, když tester naměří vysokou hladinu dusičnanů

VLÁKNITÁ ŘASA

- 1 nejprve mechanicky odstranit pomocí **NA RASY**-kontakt
- 2 po 3 dnech aplikovat **SYSTEM**
- 3 10. den **BAENZY**-sezóna a **BIOSOIL**
- 4 umístit do jezírka **FOSFOSORB**

čisté a zdravé jezírko

TVRDÁ VODA

- 1 aplikace **ZMĚKČOVAC**

čisté a zdravé jezírko

KLINIK
BAENZY start
RybaFIT

čisté a zdravé jezírko

použít **pH MINUS**, ideální hodnota pH je okolo 6,8 - 7,2

ZÁSADITÁ VODA PH > 9

čisté a zdravé jezírko

použít **pH PLUS**, ideální hodnota pH je okolo 6,8 - 7,2


KYSELÁ VODA PH < 6

Skladování:

Skladujte v temnu a suchu v rozmezí teplot 15 až 25 °C.

Udržujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Skladujte mimo dosah dětí!

Dávkování přípravků V PRŮBĚHU ROČNÍCH OBDOBÍ



Upozornění:

Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Bezpečnostní opatření:

H-věty:

- H315 Dráždí kůži
- H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
- H331 Toxický při vdechování
- H351 Podezření na vyvolání rakoviny

P-věty

- P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
- P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
- P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání
- P405 Skladujte uzamčené
- P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s předpisy

Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte. Používejte ochranné rukavice. Po použití odevzdejte obal a případné zbytky přípravku ve sběrně nebezpečného odpadu.

První pomoc:

Vyvarujte se zbytečnému styku kůže s přípravkem, po manipulaci si umyjte ruce. Při vniknutí do očí je důkladně vypláchněte vodou, při potížích vyhledejte lékaře. Při vdechnutí může vyvolat podráždění dýchacích cest, při déle trvajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc.

Klinika nemocí z povolání
Toxikologické informační středisko (TIS)
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
Telefon: nepřetržitě 224 919 293 nebo
224 915 402