

Nutrilon 2 Allergy Care

Od uk. 6. měsíce

Pro děti s alergií na bílkovinu kravského mléka

Dietní potravina pro zvláštní lékařské účely v prášku

Obsahuje unikátní klinicky testovanou směs GOS/FOS

Nutrilon 2 Allergy Care je dietní potravina pro zvláštní lékařské účely vhodná pro výživu kojenců od ukončeného 6. měsíce, pokud nemohou být kojeni. Určeno k dietnímu postupu při alergii na bílkovinu kravského mléka. Nutrilon 2 Allergy Care je vhodnou volbou pokračovacího mléka pro Vaše dítě, pokud trpí alergií na bílkovinu kravského mléka a nemůže být plně kojeno. Nutrilon 2 Allergy Care obsahuje speciálně upravené bílkoviny (tzv. hydrolyzované), které významně snižují riziko alergické

reakce. Alergie je přehnaná reakce imunitního systému na určitou látku – antigen. Nejčastěji se rozvíjí v raném dětském věku, kdy je imunitní systém ještě nevyvinutý.

Nutrilon 2 Allergy Care obsahuje unikátní směs galakto- (GOS) a fruktooligosacharidů (FOS) vyvinutou po vzoru oligosacharidů mateřského mléka, kde tvoří 3. největší složku. Při podávání této výživy může být stolice Vašeho dítěte měkčí a světlejší stejně jako u kojených dětí. Chuť mléka je v porovnání s běžnou výživou mírně nahořklá, což je způsobeno obsahem hydrolyzovaných bílkovin.

Důležité upozornění:

Pro výživu kojenců je nejpřirozenější a nejvýhodnější stravou, zastoupením svých živin a jejich kvalitou mateřské mléko. Výrobek je určený pro zvláštní výživu kojenců starších šesti měsíců. Nutrilon 2 Allergy Care má být pouze součástí smíšené staravy a nemá se používat jako náhrada mateřského mléka během prvních šesti měsíců života. Není vhodný jako jediný zdroj výživy. Rozhodnutí o zahájení podávání příkrmů, včetně jakékoliv výjimky z pravidla šesti měsíců, by mělo být přijímáno pouze na základě doporučení lékaře nebo osob kvalifikovaných ve výživě nebo farmacii nebo jiných odborníků odpovědných za péči o matku a dítě, a to v závislosti na individuálním růstu a vývojových potřebách konkrétního kojence. Nutrilon 2 Allergy Care je možné používat jen pod kontrolou lékaře. Pro zdraví kojenců je důležité důsledné dodržování návodu na přípravu i uvedených doporučení.

SLOŽENÍ: Sušený maltodextrin, koncentrát hydrolyzované syrovátkové bílkoviny (z mléka), rostlinné oleje, galaktooligosacharidy /z mléka/8%, fosforečnan vápenatý, emulgátor (estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou citronovou), fruktooligosacharidy 0,6%, chlorid draselný, citronan trisodný, rybí olej, hydrogenfosforečnan hořečnatý, uhličitan vápenatý, chlorid sodný, cholin chlorid, kyselina L-askorbová, taurin, L-askorban sodný, síran železnatý, inositol, DL- α -tokoferyl acetát, síran zinečnatý, sodná sůl uridin 5'-monofosfátu, cytidin 5'-monofosfát, L-karnitin, adenosin 5'-monofosfát, sodná sůl inosin 5'-monofosfátu, nikotinamid, D-pantothenát vápenatý, sodná sůl guanosin 5'-monofosfátu, D-biotin, síran měďnatý, kyselina pteroylmonoglutamová (kyselina listová), retinyl palmitát, DL- α - tokoferol, riboflavin, kyanokobalamin, thiamin hydrochlorid, cholekalciferol, pyridoxin hydrochlorid, jodid draselný, síran manganatý, fytomenadion, seleničitan sodný.

Výrobek obsahuje laktózu. Složení se vztahuje k sušenému stavu potraviny.

GOS/FOS = 0,8 g/100 ml kojeneckého mléka.

Výrobce: NUTRICIA CUIJK B.V., CUIJK, NIZOZEMÍ/HOLANDSKO Prodávající:
NUTRICIA a.s., NA HŘEBENECH II 1718/10, 140 00 PRAHA 4

Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte na suchém a chladném místě (max. do 25 °C, ne v ledničce).

Datum výroby / minimální trvanlivost do: viz dno plechovky

450 g e

www.nutrilon.cz

EAN: 8712400736596

PDS: 0128234-01-0001

Materiálový kód: 0352040-1

Návod na přípravu výživy

1. Umyjte si důkladně ruce a vysterilizujte všechno používané nádobí.
2. Převařte čerstvou pitnou vodu určenou pro kojence a nechte ji v konvici vychladnout asi 30 minut na přibližně 40 °C.
3. Odpovídající množství vody vlijte do vysterilizované láhve. Nepoužívejte opakovaně převařenou vodu.
4. Přidejte odpovídající množství prášku do vody pomocí přiložené odměrky. Vždy používejte dodanou odměrku. Prášek v odměrce nestlačujte. Příliš velké odchylky od doporučených dávek mohou mít škodlivé následky.
5. Uzavřete láhev a důkladně ji protřepte (nejméně 10 vteřin), než se všechny prášek rozpustí. Sejměte víčko a nahraďte jej sterilní savičkou.
6. Ověřte teplotu mléčné směsi kápnutím na vnitřní stranu zápěstí a připravenou dávku ihned podávejte.

Důležité rady:

Připravenou stravu spotřebujte do dvou hodin. Vždy zlikvidujte nespotřebovanou stravu. Neohřívejte stravu v mikrovlnné troubě, abyste předešli opaření dítěte v důsledku nerovnoměrného ohřátí. Nikdy nepřidávejte do dětské výživy více odměrek, než je stanoveno, ani cokoli jiného. Dohlédněte na hygienu ústní dutiny v období růstu prvních zoubků, především před spaním.

Uchovávání:

Po každém použití plechovku vždy pečlivě uzavřete a uchovávejte ji na suchém a chladném místě (ne v ledničce). Nevkládejte dovnitř vlhkou odměrku. Obsah spotřebujte do 1 měsíce po otevření

Doporučené dávkování (pokud dětský lékař neurčí jinak)

Denní potřeba mléčné výživy

Věk kojence	Počet dávek na den	Doporučené množství na den*
5 - 6 měsíců	5	1200 ml
7 - 8 měsíců	4	1000 ml
8 - 10 měsíců	3	750 ml
> 10 měsíců	2 - 3	min. 500 ml

Příprava jedné dávky

Velikost 1 mléčné dávky	Množství přidané vody	Počet odměrek
233 ml	210 ml	7
266 ml	240 ml	8

*při zavádění prvních nemléčných příkrmů se řiďte doporučeními lékaře

1 zarovnaná odměrka = 4,8 g sušeného přípravku

100 ml Nutrilonu 2 Allergy Care = 90 ml převařené vody + 3 zarovnané odměrky = 285 kJ (68 kcal).

Průměrný obsah / Priemerný obsah	na 100 g prášku
Energetická hodnota	1985 kJ/473 kcal
Mléčné bílkoviny / Mliečne bielkoviny	11,2 g
Sacharidy	56,1 g
Cukry*	25,0 g
- z toho laktóza	20,3 g
Tuky	21,8 g
nasycené / nasýtené mastné kyseliny	9,9 g
kyselina linolová	2,88 g
kyselina alfa linolenová / linolénová	0,528 g
Vláknina	4,0 g
Minerální / Minerálne látky	
Na	177 mg
K	543 mg
Cl	292 mg
Ca	438 mg
P	254 mg
Mg	38 mg
Stopové prvky	
Fe	7,1 mg
Zn	3,5 mg
Cu	282 µg
Mn	53 µg
Se	8,5 µg
I	85 µg
Vitaminy/Vitamíny	
A	409 µg RE
D ₃	9,9 µg
E	7,8 mg -αTE
K ₁	35 µg
B ₁	353 µg
B ₂	776 µg

niacin / niacín	6,2 mg NE
kyselina pantothenová / pantoténová	2327 µg
B ₆	282 µg
kyselina listová	59 µg
B ₁₂	1,3 µg
biotin / biotín	14 µg
C	64 mg
Ostatní důležité/Ostatné důležité látky	
L-karnitin / L-karnitín	8,5 mg
cholin / cholín	71 mg
inositol / inozitol	23 mg
taurin / taurín	37 mg
Nukleotidy	
Cytidin / Cytidín 5`-monofosfát	7,6 mg
Uridin / Uridín 5`- monofosfát	5,4 mg
Adenosin / Adenozín 5`- monofosfát	4,7 mg
Guanosin /Guanozín 5`- monofosfát	1,6 mg
Inosin / Inozín 5`- monofosfát	3,2 mg

*glukóza, galaktóza, maltóza, laktóza

LCP mastné kyseliny	Na 100 g mastných kyselin/kyselín
AA-kys.arachidonová/ arachidónová	0,20 g (0,20 %)
DHA – kys.dokosahexaenová/dokozahexaénová	0,20 g (0,20 %)

LCP = tuky ze skupiny ω-3 a ω-6/ tuky zo skupiny ω-3 a ω-6

Nutrilon 2 Allergy Care je dietní potravina pro zvláštní lékařské účely vhodná pro výživu kojenců od ukončeného 6. měsíce, pokud nemohou být kojeni. Určeno k dietnímu postupu **při alergii na bílkovinu kravského mléka**.

Nutrilon 2 Allergy Care je vhodnou volbou pokračovacího mléka pro Vaše dítě, pokud trpí alergií na bílkovinu kravského mléka a nemůže být plně kojeno.

Nutrilon 2 Allergy Care **obsahuje speciálně upravené bílkoviny (tzv. hydrolyzované), které významně snižují riziko alergické reakce.** Alergie je přehnaná reakce imunitního systému na určitou látku - antigen. Nejčastěji se rozvíjí v raném dětském věku, kdy je imunitní systém ještě nevyvinutý.

Nutrilon 2 Allergy Care **obsahuje unikátní směs galakto- (GOS) a fruktooligosacharidů (FOS)** vyvinutou po vzoru oligosacharidů mateřského mléka, kde tvoří 3. největší složku. Při podávání této výživy může být stolice Vašeho dítěte měkčí a světlejší stejně jako u kojených dětí. Chuť mléka je v porovnání s běžnou výživou mírně nahořklá, což je způsobeno obsahem hydrolyzovaných bílkovin.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pro výživu kojenců je nejpřirozenější a nejvýhodnější stravou, zastoupením svých živin a jejich kvalitou, mateřské mléko. Výrobek je určený pro zvláštní výživu kojenců starších šesti měsíců. **Nutrilon 2 Allergy Care** má být pouze součástí smíšené stravy dítěte a nemá se používat jako náhrada mateřského mléka během prvních šesti měsíců života. Není vhodný jako jediný zdroj výživy. Rozhodnutí o zahájení podávání příkrmů, včetně jakékoliv výjimky z pravidla šesti měsíců, by mělo být přijímáno pouze na základě doporučení lékaře nebo osob kvalifikovaných ve výživě nebo farmacii nebo jiných odborníků odpovědných za péči o matku a dítě, a to v závislosti na individuálním růstu a vývojových potřebách konkrétního kojence. **Nutrilon 2 Allergy Care** je možné používat jen pod kontrolou lékaře. Pro zdraví kojenců je důležité důsledné dodržování návodu na přípravu i uvedených doporučení.

SLOŽENÍ: Sušený maltodextrin, koncentrát hydrolyzované syrovátkové bílkoviny (z mléka), rostlinné oleje, galaktooligosacharidy (z mléka) 8 %, fosforečnan vápenatý, emulgátor (estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou citronovou), fruktooligosacharidy 0,6 %, chlorid draselný, citrónan trisodný, rybí olej, hydrogenfosforečnan hořečnatý, uhličitan vápenatý, chlorid sodný, cholin chlorid, kyselina L-askorbová, taurin, L-askorban sodný, síran železnatý, inositol, DL- α -tokoferyl acetát, síran zinečnatý, sodná sůl uridin 5'-monofosfátu, cytidin 5'-monofosfát, L-karnitin, adenosin 5'-monofosfát, sodná sůl inosin 5'-monofosfátu, nikotinamid, D-pantothénát vápenatý, sodná sůl guanosin 5'-monofosfátu, D-biotin, síran měďnatý, kyselina pteroylmonoglutamová (kyselina listová), retinyl palmitát, DL- α -tokoferol, riboflavin, kyanokobalamin, thiamin hydrochlorid, cholekalciferol, pyridoxin hydrochlorid, jodid draselný, síran manganatý, fytomenadion, seleničitan sodný.

Výrobek obsahuje laktózu. Složení se vztahuje k sušenému stavu potraviny.

GOS/FOS (galakto-/fruktooligosacharidy) = 0,8 g/100 ml kojeneckého mléka.

Baleno v ochranné atmosféře.

Skladujte na suchém a chladném místě (max. do 25 °C, ne v ledničce).

Výrobce / Výrobca:

NUTRICIA CUIJK B.V., CUIJK, NIZOZEMÍ/HOLANDSKO

Prodávající:

NUTRICIA A.S., NA HŘEBENECH II 1718/10, 140 00 PRAHA 4

Predávající:

NUTRICIA, S.R.O., PŘIEVOZSKÁ 4, 821 09 BRATISLAVA

Datum výroby / minimální trvanlivost do: viz dno plechovky

Dátum výroby / minimálna trvanlivosť do: pozrite dno plechovky

PDS: 0128234-01-0001

450g e



