

Text příbalové informace- pro volně prodejný přípravek
Informace pro použití, čtěte pozorně

O P H T H A L M O - A Z U L E N

(Guaiazulenum)

oční mast

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Složení

léčivá látka: Guaiazulenum 7,5 mg v 5 g oční masti

Pomocné látky: bílý vosk, tuk z ovčí vlny (lanolin), tvrdý parafin, tekutý parafin, bílá vazelína

Indikační skupina

Oftalmologikum

Charakteristika

Oční mast Ophthalamo-Azulen obsahuje směs azulenů - látek izolovaných z heřmánku, má protizánětlivý a dezinfekční účinek a podporuje hojení.

Indikace

Ophthalamo-Azulen se používá u dospělých i dětí při drobných poraněních očních víček, spojivky a rohovky, po poleptání a popálení rohovky, k urychlení hojivého procesu po odstranění cizích tělísek z rohovky. Přípravek je možno používat v těhotenství a při kojení.

Kontraindikace

Ophthalamo-Azulen se nepoužívá u pacientů přecitlivělých na azuleny, lanolin nebo na některou jinou složku přípravku a dále po úrazech spojených s mechanickým poškozením oka při vniknutí cizího tělesa do oka.

Nežádoucí účinky

Po vnesení do spojivkového vaku může oční mast u citlivějších pacientů vyvolat přechodný pocit pálení.

Při nepříjemném pocitu pálení nebo jiných neobvyklých reakcích se poradte s lékařem.

Interakce

Vzájemné ovlivnění účinku oční masti Ophthalamo-Azulen Léčiva a jiných očních mastí není známo. Přesto bez porady s lékařem nepoužívejte současně s touto mastí jiné volně prodejné oční přípravky. Jestliže Vám oční lékař bude předepisovat nějaké jiné léky, oznamte mu, že používáte oční mast Ophthalamo-Azulen Léčiva.

Dávkování a způsob použití

Oční mast se u dospělých i dětí vnáší do spojivkového vaku nebo nanáší na kůži víček a okolí oka 3 – 5x za den až do úplného zhojení.

Je vhodné po vnesení masti do oční štěrby nechat zavřené oko na 2 - 3 minuty, aby účinná látka neodtekla se slzami a mohla se vstřebat rohovkou a spojivkou. Při používání dvou či více očních mastí je nutné mezi jejich použitím nechat uplynout alespoň 10 minut.

Před prvním použitím se doporučuje vytlačit a odstranit asi 1 cm masti.

Upozornění

Jestliže se během 3 dnů léčby Vaše obtíže výrazně nezlepší nebo se dokonce zhorší nebo se vyskytnou u Vás neobvyklé reakce, poraďte se s lékařem.

Při závažných poraněních oka se o použití přípravku poraďte s lékařem.

Při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře.

Uchovávání

V suchu při teplotě 10-25°C.

Varování

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení

5 g oční masti

Datum poslední revize

4.3.2010