

Příloha 2

Fresubin Original

Neutral

**Dietní potravina pro zvláštní lékařské účely.
Nepoužívat pro infúze!**

500 ml (2100kJ/ 500 kcal)

Normokalorická výživa k podávání sondou, bez vlákniny, prakticky bez laktózy, cholesterolu a purinu, s nízkým obsahem sodíku. Zvláštní výživa k podávání sondou, určená k dietnímu postupu pro pacienty se stávající nebo hrozící malnutricí a pro pacienty u nichž je kontraindikována vláknina.

Dávkování: Neurčí-li lékař jinak, doporučuje se k celkové výživě > 1,5 l /den. Dávkování zvyšovat pozvolna při podávání výživy sondou.

Způsob aplikace: Před použitím protřepat!
Zpočátku dávkujte pozvolna. Při výživě sondou volíme raději aplikaci pumpou.

Upozornění: Podávat na doporučení lékaře, nebo kvalifikovaného pracovníka v oblasti klinické výživy. K celkové nebo doplňkové výživě, dbát na adekvátní přísun tekutin. Nepodávat dětem mladším 1 rok.

Složení ve 100 ml:

Voda, maltodextrin, mléčné bílkoviny, rostlinné oleje, sojová bílkovina, triacylglyceroly se středně dlouhými řetězci (MCT), regulátory kyselosti (E170,E500, E530),chlorid sodný, rybí tuk, o-fosforečnan draselný 175 mg, emulgátory (E322, E471), citronan hořečnatý 90 mg, citronan draselný 82 mg, vinan cholinu 81 mg, chlorid vápenatý 61 mg, stabilizátor (E415), vitamin C, chlorid draselný 30 mg, síran železnatý 6,8 mg, síran zinečnatý 4,9 mg, vitamin E, nikotinamid, vitamin A, chlorid manganatý 1,0 mg, kyselina pantotenová, síran měďnatý 0,34 mg, fluorid sodný 0,32 mg, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B1, beta-karoten, kyselina listová, chlorid chromitý 28 ug, molybdenan sodný 16 ug, seleničitan sodný 19 ug, jodid draselný 19 ug, vitamin K1, biotin, vitamin D3, vitamin B12.

Obsah živin a potravních doplňků:

<i>Průměrný obsah</i>	<i>ve 100 ml</i>
Využitelná energetická hodnota	420 kJ (= 100 kcal)
Bílkoviny	3,8 g
Sacharidy	13,8 g
z toho cukry	1,0 g
z toho laktóza	<0,02 g
Tuky	3,4 g
z toho nasyc. mastné kys.	0,9 g
mononenasyc. mastné kys.	1,6 g
polynenasyc. mastné kys.	0,9 g
DHA a EPA	0,04 g
MCT	0,56 g
Cholesterol	<1,6 mg
Vláknina	0 g
Voda	84 ml
Osmolarita	250 mosmol/l
Osmolalita	300mosmol/kg H ₂ O

<i>Průměrný obsah</i>	<i>ve 100 ml</i>	<i>% DDD</i>
Minerály a stopové prvky		
Sodík	75,0 mg	
Draslík	125,0 mg	
Chloridy	115,0mg	
Vápník	80,0 mg	10
Hořčík	25,0 mg	8
Fosfor	63,0 mg	8
Železo	1,33 mg	10
Zinek	1,2 mg	8
Měď	130 ug	
Mangan	0,27 mg	
Jodidy	13,3 µg	9
Fluoridy	0,13 mg	
Chrom	6,7 µg	
Molybden	10 µg	
Selen	6,7 µg	

<i>Průměrný obsah</i>	<i>ve 100 ml</i>	<i>% DDD</i>
Vitamíny a ostatní živné látky*		
Vitamin A	70 ug	9
Betakaroten	130 ug	
Vitamin D	1,0 µg	20
Vitamin E	1,33 mg	13
Vitamin K1	6,67 µg	
Vitamin B1	0,13 mg	9
Vitamin B2	0,17 mg	11
Nikotinamid	1,6 mg	9
Vitamin B6	0,16 mg	8
Vitamin B12	0,27 µg	27
Kyselina pantothenová	0,47 mg	8
Biotin	5,0 µg	33
Kyselina listová	27,0 ug	14
Vitamin C	6,67 mg	11
Cholin	36,7 mg	

% DDD - procenta doporučené denní dávky

Poměr živin: bílkoviny tvoří 15 %, tuky 30 %, sacharidy 55% celkové energie.

Skladování: Uzavřenou láhev skladujte při teplotě 15 - 25 °C. Otevřenou láhev dobře uzavřete a skladujte v chladničce maximálně 24 hodin.

Použitelné do: uvedeno na obalu – den, měsíc, rok.

Výrobce: Fresenius Kabi Deutschland, GmbH, Bad Homburg SRN,
pro Fresenius Kabi s.r.o., Praha, ČR

Stejně i pro balení 12 x 500 ml (sklo) a 500 ml, 15 x 500 ml, 1000 ml, 8 x 1000 ml (EasyBag-vak)